

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 - ZVO-1B), sklepa ministra za okolje in prostor št. 35016-81/2007/51 z dne 20. 4. 2009 o potrditvi »Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Radlje ob Dravi za območje Občine Muta v letu 2007« in 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/2007- UPB1) je Občinski svet Občine Muta na svoji 7. izredni seji, dne 25. maja 2009 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radlje ob Dravi za območje Občine Muta v letu 2007

1. člen

S tem odlokom se za območje Občine Muta spreminjajo in dopolnjujejo prostorske sestavine:

- a) dolgoročnega plana Občine Radlje ob Dravi za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Radlje ob Dravi za obdobje 1986-1990 za območje Občine Muta, spremenjene in dopolnjene v letu 2000 (MUV, št. 14/2000);
- b) dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radlje ob Dravi za območje Občine Muta, spremenjene in dopolnjene v letu 2003 (MUV, št. 20/04).

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na naslednja področja:

- ravnanje z odplakami oz. odpadnimi vodami;
- poselitev (v povezavi z razvojem proizvodnih dejavnosti in s stavbnimi zemljišči izven ureditvenih območij za poselitev);
- kmetijska zemljišča (v povezavi z razvojem kmetijskih dejavnosti in z razvojem proizvodnih dejavnosti);
- gozdovi (v povezavi z razvojem kmetijskih dejavnosti);
- območja za rekreacijo in turizem (v povezavi z razvojem turističnih dejavnosti).

2. člen

V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radlje ob Dravi za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Radlje ob Dravi za obdobje 1986-1990 za območje Občine Muta v letu 2000 (MUV, št. 14/2000) in v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radlje ob Dravi za območje Občine Muta v letu 2003 (Prostorski plan občine Muta) (MUV, št. 20/04) se spremenijo naslednje opredelitve:

(1) V točki 2.1 Kmetijska zemljišča se izza šestega odstavka doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: »Prostorsko izrazito neustrezno locirane in hkrati perspektivne kmetije bodo preseljene na takšne lokacije, ki so za izvajanje njihove kmetijske dejavnosti ugodnejše. Ob tem bodo za te kmetije z ustrezno spremembo namenske rabe prostora zagotovljene zadostno velike zazidljive in obdelovalne površine.«

(2) V točki 2.6 Območja za rekreacijo in turizem se v zadnjem odstavku izza tretjega stavka doda nov stavek: »V naselju Sv. Jernej nad Muto bo na podlagi tukajšnje že obstoječe turistične dejavnosti vzpostavljen turistično rekreacijski kompleks, namenjen sonaravnemu, gorskemu, poslovnemu in podeželskemu turizmu.«

(3) V točki 2.8 Poselitev se na koncu šestega odstavka doda stavek: »Industrijsko cono Muta bomo spričo novih potreb po industrijskih, proizvodnih, skladiščnih, gradbenih, poslovnih, logističnih in podobnih dejavnostih ustrezno prostorsko zaokrožili in razširili.«

(4) V točki 2.12.2. Ravnanje z odplakami se v predzadnjem odstavku prva dva stavka nadomestita z novim besedilo, ki se glasi: »Zlasti za zaščito voda reke Drave je potrebno celovito urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V ta namen bo zgrajena skupna oz. centralna čistilna naprava Muta – Vuzenica dolvodno od izliva Bistrice v reko Dravo. V to čistilno napravo bodo speljane odpadne vode iz naselij Muta in Gortina, obenem pa tudi iz dela sosednje občine Vuzenica. V naselju Muta bo obstoječe kanalizacijsko omrežje nadgrajeno z dodatnimi primarnimi in sekundarnimi kanalizacijskimi zbiralniki. Tovrstno omrežje bo na novo zgrajeno v naselju Gortina, kjer bo zgrajeno tudi črpališče s tlačnim vodom. Dve črpališči bosta zgrajeni tudi na Sp. Muti. Ob izgradnji kanalizacijskih zbiralnikov bodo poleg črpališč zgrajeni tudi drugi pripadajoči objekti in naprave (razbremenilni bazeni, revizijski in drugi jaški...). Pri izgradnji primarnih in sekundarnih kanalizacijskih zbiralnikov ter pripadajočih objektov in naprav so dopustna položajna odstopanja, izhajajoča iz konkretnih terenskih pogojev oz. ovir in iz usklajevanja z lastniki ter upravljavci nepremičnin in gospodarske javne infrastrukture.«

(5) V točki 3.2. Usmeritve za načine urejanja območij in naselij s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA) se na koncu drugega odstavka izza tretje alineje pika zamenja z dvopičjem, nato pa dodata novi četrta in peta alineja, ki se glasita:

»- z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) bo urejeno območje razširitve in zaokrožitve Industrijske cone Muta; določitev prostorskih izvedbenih pogojev v tem OPPN naj izhaja:

- (a) glede namembnosti iz osnovne namembnosti te cone (industrijske, proizvodne, skladiščne, gradbene ipd. dejavnosti) in iz konkretnega programa za območje razširitve ter zaokrožitve cone, ko bo ta znan;
- (b) glede lege, velikosti in oblikovanja načrtovanih objektov iz mikrolokacijskih razmer, prostorskih značilnosti in krajskih razmerij tukajšnjega prostora;
- (c) glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo iz obstoječe in načrtovane zmogljivosti tukajšnjih vodov in naprav; na območju OPPN bo treba na stroške investitorja preurediti oz. prestaviti tukajšnja dva obstoječa 20 kV elektrovođa in obstoječo transformatorsko postajo 20/0,4 kV, pri čemer bo glede na potrebe po električni energiji treba predvideti dodatne TP 20/0,4 kV vključno s koridorji za sredjenapetostne in nizkonapetostne električne vode; pri pripravi OPPN je treba ustrezno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja, jih po potrebi zaščititi, prestaviti in razširiti ter izvesti projekt optičnih telekomunikacijskih (TK) priključkov posameznih objektov na TK omrežje;
- (č) glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naj določitev prostorskih izvedbenih pogojev izhaja iz določil veljavnih predpisov za našeta področja;

- z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) bo urejeno tudi ureditveno območje naselja Sv. Jernej s turistično rekreacijskim kompleksom na njegovem zahodnem delu; določitev prostorskih izvedbenih pogojev v tem OPPN naj izhaja:

- (a) glede namembnosti iz osnovne namembnosti tega ureditvenega območja (stanovanjske, turistične, rekreacijske, oskrbne, kulturno predstavitvene ipd. dejavnosti) in iz konkretiziranega programa za njegov zahodni del (hotelski kompleks s turistično-gostinskim objektom, hotelom, wellnes centrom, in apartmajskim objektom, nadalje igrišča, sprehajalne poti, apartmajske hiše, počitniške hišice, območje za konje in druge živali s pripadajočim gospodarskim poslopjem);
- (b) glede lege, velikosti in oblikovanja načrtovanih objektov iz reliefnih in drugih mikrolokacijskih razmer, prostorskih značilnosti, panoramskih vedut in krajinskih razmerij tukajšnjega prostora; oblikovanje stavb naj izhaja iz značilnosti tukajšnje tradicionalne podeželsko-kmečke arhitekture in iz uvrščenosti tega območja v koroško arhitekturno regijo ter iz arhitekturnih posebnosti tega območja znotraj te regije;
- (c) glede navezovanja na obstoječo in opremljanja z novo gospodarsko javno infrastrukturo iz obstoječih in potrebnih dodatnih zmogljivosti objektov, vodov in naprav; dostop do ureditvenega območja naselja ostaja po obstoječi lokalni cesti z vzhodne smeri; na območju OPPN bo treba na stroške investitorja po potrebi preurediti oz. prestaviti tukajšnjo obstoječo transformatorsko postajo 20/0,4 kV, obenem pa jo glede na nove potrebe po električni energiji kapacitetno razširiti ter predvideti koridorje za nanjo vezane sredjenapetostne in nizkonapetostne električne vode; pri pripravi OPPN je treba ustrezno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja, jih po potrebi zaščititi, prestaviti in razširiti ter izvesti projekt optičnih telekomunikacijskih (TK) priključkov posameznih objektov na TK omrežje; na območju turistično rekreacijskega kompleksa je predviden zajem vseh odpadnih vod in zbiranje le-teh v dveh ustrezno dimenzioniranih in izvedenih zaprtih greznicah;
- (č) glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naj določitev prostorskih izvedbenih pogojev izhaja iz določil veljavnih predpisov za našeta področja; pri načrtovanju prostorske umestitve in gabaritov načrtovanih objektov je treba upoštevati območje tukajšnje kulturne dediščine (cerkev Sv. Jerneja in župnijsko središče Sv. Jernej nad Muto, EŠD 3034 in EŠD 18076) kot prostorsko dominantno; z namenom omilitve vplivov načrtovanih gradenj oz. prostorskih ureditev na naravovarstvene prvine je treba upoštevati naslednje: območje naj se umetno ne osvetljuje; razsvetljava, ki je potrebna, se načrtuje tako, da se uporabijo žarnice, ki sevajo čim nižji delež UV svetlobe in tako konstruirane svetilke, ki omogočajo osvetljevanje talne površine, ne osvetlujejo pa neba in širše okolice; ustrezno naj se ohranja gozdni rob; v kolikor se pojavlja rastlina konjska griva, ki je hranilna rastlina črtastega medvedka, naj se ta mesta ustrezno ohranjajo (pozna košnja in ohranjanje gozdnega roba s sečnjo lesnatih rastlin); raba okoliških površin, predvsem travnišč, naj bo ekstenzivna.
- (d) V točki 3.2. Usmeritve za načine urejanja območij in naseelij s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA) se pred zadnji odstavek vrine nov odstavek, ki se glasi:

»Za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov za območje Občine Muta v letu 2007 (z izjemo razširitve

in zaokrožitve Industrijske cone Muta ter z izjemo ureditvenega območja naselja Sv. Jernej) se smiselno uporabljajo določila veljavnih odlokov o prostorskih aktih izvedbenega značaja. Pri tem gre konkretno za naslednje tovrstne akte:

- Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjskih hiš in industrijskih objektov v spodnji Muti (MUV, št. 23-250/69);
- Odlok o zazidalnem načrtu individualne in obrtne cone ter dela centra na Zg. Muti (MUV, št. 13-259/1979-80);
- Odlok o zazidalnem načrtu Flisovo – Muta (MUV, št. 8-108/1988);
- Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno cono na Sp. Muti (MUV, št. 13-212/1988);
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 - Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta (MUV, št. 18-385/2008).
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 8-105/88 in št. 9-152/1991);
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta v občini Muta (MUV, št. 33-282/1999, št. 5-61/2000, št. 15-260/2003, št. 30-446/2003, št. 7/2006, št. 15-248/2006 in št. 18-385/2008);

Na območja vseh zgoraj naštetih aktov sega načrtovana kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami, ostale planske spremembe iz tega akta pa segajo na območje zadnjih dveh zgoraj navedenih aktov.«

(7) Na koncu poglavja 3. Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se doda nova točka 3.7, ki se glasi:

»3.7 Opredelitve v zvezi s spremembami in dopolnitvami plana v letu 2007:

Pri nadaljnjem načrtovanju, projektiranju in izvajanju s spremembami in dopolnitvami plana v letu 2007 opredeljenih posegov v prostor in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati omilitvene ukrepe in načine spremljanja stanja okolja v času izvajanja odloka o planu, ki so navedeni v okoljskem poročilu, izdelanem za spremembe in dopolnitve plana v letu 2007 (VGB Maribor, št. 3066/08, september 2008, dopolnjeno v decembru 2008) in v dodatku tega okoljskega poročila za varovana območja (VGB Maribor, št. 3066/08-A, september 2008, dopolnjeno v decembru 2008). Prej navedeni omilitveni ukrepi in načini spremljanja stanja okolja v času izvajanja odloka o planu so za posamezne posege navedeni v nadaljevanju, in sicer skupaj s smernicami nekaterih nosilcev urejanja prostora, ki se nanašajo na pripravo projektne dokumentacije in izvedbo del na njeni podlagi:

- za poseg z zap. oznako 1.3a: (kanalizacijsko črpališče v Gortini): v času načrtovanja tega posega je treba poskrbeti za zagotovitev nemotenega obratovanja črpališča (npr. ob izpadu električne energije, kar bi lahko privedlo do prelivanja odpadnih voda ter posledično do onesnaženja površinskih in podzemnih voda);
- za poseg z zap. oznako 1.3b (dovozna cesta do črpališča v Gortini): upoštevati obstoječi 20 kV elektrovod kot omejitveni dejavnik v smislu potrebe po preureditvi tega elektrovida za zagotovitev neoviranosti dostopa do črpališča;
- za poseg z zap. oznakama 1.4a in 1.4b (skupna čistilna naprava - ČN): v času načrtovanja in gradnje objektov se na območju v nobenem primeru ne odstranjuje zarasti na obrežju reke Drave v razdalji 20 m od brežine reke Drave; ne odstranjuje se poškodovanih ali padlih dreves in ostale odmrle lesne mase znotraj lesnih sestojev; v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri

odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/07) in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 74/07) je potrebno izvesti prve meritve odpadnih vod in nadaljnji obratovalni monitoring odpadnih voda ČN;

- za poseg z zapor. oznakami 2c, 2g, 2h (razširitev in zaokrožitev Industrijske cone Muta): v času načrtovanja in gradnje objektov naj se predvidi ohranjanje zelenih površin, predvsem skupin dreves; gradnja novih objektov naj bo vsaj 5 m odmaknjena od obstoječe lesne zarasti (mejice); znotraj lesnih sestojev se ne odstranjuje poškodovanih ali padlih dreves in ostale odmrle lesne mase: krajinska ureditev območja naj vključuje zasaditev avtohtonih drevesnih vrst listavcev (veliki jesen, gaber, dob, graden); za razširitev in zaokrožitev Industrijske cone Muta je potrebno izdelati načrt krajinske arhitekture; v primeru, da bodo na območju razširitve in zaokrožitve Industrijske cone Muta nastajale odpadne tehnološke vode, je potrebno v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05) opraviti meritve kemičnega stanja odpadnih tehnoloških vod pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje;
- za poseg z zap. oznakama 3a in 3b (preselitev kmetije): skupine obstoječih dreves in posamezna obstoječa drevesa je treba prostorsko in oblikovno primerno ter v čim večji meri vključiti v novo ureditev tega območja; v času načrtovanja in gradnje objektov naj se ustrezno ohranja oz. vzpostavi gozdni rob; v kolikor se pojavi rastlina konjska griva (hranilna rastlina črtastega medvedka) naj se takšna mesta ustrezno ohranjajo (pozna košnja in ohranjanje gozdnega roba s sečnjo lesnatih rastlin); območje naj se umetno ne osvetljuje; spričo načrtovane gradnje objektov za rejo živali je moč pričakovati emisije neprijetnih vonjav; njihovo intenzivnost je možno zmanjševati z ustreznim prisilnim prezračevanjem hlevov ter zagotavljanjem ustreznega aeriranja gnojevke;
- za poseg z zapor. oznakama 5a in 5b (turistično rekreacijski kompleks v naselju Sv. Jernej): v času pred in med izvajanjem gradbenih del bo potrebno vse na novo odprte ali z dodatnimi posegi prizadete površine sanirati in predvideti zadostno utrditev, planiranje, zatavljanje, tako da se preprečijo zdrsi ali erozije v prostoru; že pred začetkom izvajanja gradbenih del mora geomehanik podati mnenje o stabilnosti brežin in o načinu dodatne stabilizacije oz. sanacije; med izvajanjem gradbenih del je potreben geomehanski nadzor; na območju 5a je spričo načrtovane gradnje objektov za konje in druge živali moč pričakovati emisije neprijetnih vonjav; njihovo intenzivnost je možno zmanjševati z ustreznim prisilnim prezračevanjem hlevov; v primeru najdbe mineralov ali fosilov v času gradnje ali po njej je potrebno obvestiti pristojno ministrstvo;
- za posega z zapor. oznako 1.1 (primarni zbiralniki za tranzit odpadnih voda) in 1.4a (skupna ČN): ne sme se spreminjati abiotskih dejavnikov na obrežnem pasu; izkopan material se naj ne odlaga v strugo vodotokov kot tudi ne na območju Natura 2000; strug pritokov Drave naj se ne betonira, v kolikor je mogoče, naj se ohranja ustrezna struktura struge potoka (miv-

ka, pesek), ki je v tem delu nesonaravno urejena in degradirana; v nobenem primeru se ne odstranjuje zarasti na obrežju reke Drave v razdalji 20 m od brežine reke Drave; tudi se ne odstranjuje poškodovanih ali padlih dreves in ostale odmrle lesne mase; v kolikor se odstrani zarast, naj se predvidi zasaditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami (veliki jesen, vrba);

- za posega z zapor. oznakami 1.3a (črpališče v Gortini) in 2c, 2g, 2h (razširitev in zaokrožitev Industrijske cone Muta): v času načrtovanja in gradnje objektov v obrežnem pasu ni dovoljeno spreminjati strukturiranosti rečnega dna in brežin; v obrežno vegetacijo ni dovoljeno posegati; gradbišče je dovoljeno organizirati le znotraj površin predvidenih za poseg;
- za posege z zapor. oznakami 1.3a (črpališče v Gortini), 1.4a in 1.4b (skupna ČN), 2c, 2g, 2h (razširitev in zaokrožitev Industrijske cone Muta), 3a in 3b (preselitev kmetije): razsvetljavo je potrebno načrtovati in uporabljati tako, da se uporabijo žarnice, ki sevajo čim nižji delež UV svetlobe in tako konstruirane svetilke, ki omogočajo osvetljevanje talne površine, ne osvetljujejo pa hkrati neba in širše okolice; razsvetljava naj bo načrtovana s tipali, ki omogočajo osvetljevanje po potrebi;
- za poseg z zapor. oznakami 2a, 2g, 2h, smiselno pa tudi za vse ostale posege: v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05 in št. 34/08) sodi nezagrajeno ali nepokrito gradbišče med naprave, ki so vir hrupa; zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa v času gradnje je izvajalec gradbenih del; meritve hrupa je potrebno izvajati v času najintenzivnejših gradbenih del na območju najbližjih stanovanjskih objektov v bližini gradbišč ter ob transportnih poteh; če bi meritve pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe; med obratovanjem se skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 70/96 in št. 45/02) izvedejo prve meritve hrupa v okolju in nadaljnji monitoring; natančna mesta meritev hrupa se določijo v programu monitoringa.

(8) V Kartografskem delu dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se spremenijo in dopolnijo ter nadomestijo z novo naslednje karte:

A. Kartografski del – tematske karte v merilu 1 : 25.000:

1. Zasnova namenske rabe prostora;

8. Zasnova vodnih virov, oskrbe z vodo in ravnanja z odplakami;

10. Zasnova načinov urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti;

B. Kartografska dokumentacija k planu na digitalnem katastrskem načrtu, izrisana v merilu 1 : 5000, listi Dravograd – 26, Dravograd – 37, Dravograd – 45 in Dravograd - 46; pred te štiri liste, ki nadomestijo prejšnje štiri enako imenovane liste, se doda legenda kartografske dokumentacije ter »Preglednica razdelitve na liste in prikaz makrolokacij sprememb namenske rabe prostora.«

(9) Na koncu tabele izza stavka »Spremembe v rabi zemljišč se nanašajo na naslednje parcele« se dodajo nove vrstice te tabele z naslednjo vsebino:

ZAPOR. OZNAKA POSEGA IN PARCELNE ŠTEVILKE	KATASTRSKA OBČINA	POVRŠINA v ha	NAMEN POSEGA
1.3a 335 del in 345 del	Sp. Gortina	0,02	stavbno zemljišče za kanalizacijsko črpališče;
1.3b 345 del	Sp. Gortina	0,04	stavbno zemljišče za dovozno cesto oz. pot do kanalizacijskega črpališča;
1.4a 334/1, 335 in 337/1 del	Sp. Muta	0,81	stavbno zemljišče za skupno čistilno napravo;
1.4b 337/1 del	Sp. Muta	0,08	stavbno zemljišče za dovozno cesto do skupne čistilne naprave;
2c 84/1 del, 84/3, 84/4, 84/5, 85/1, 85/2, 86/1 del, 86/2 del, 86/3 del, 87/1, 87/2 del, 88 del, 89 del in 565 del	Sp. Gortina	3,35	stavbno zemljišče za industrijske, proizvodne, skladiščne, gradbene ipd.dejavnosti – v sklopu Industrijske cone Muta;
2g, 2h *31, 83/1, 83/4; *32, 85/1 del, 86/1 del;	Sp. Gortina	0,36	stavbno zemljišče za industrijske, proizvodne, skladiščne, gradbene ipd.dejavnosti – v sklopu Industrijske cone Muta;
3a 352 del	Zg. Muta	1,30	stavbno zemljišče za potrebe kmetijskih dejavnosti – preselitev kmetije;
3b 352 del	Zg. Muta	1,95	drugo kmetijsko zemljišče za potrebe kmetijskih dejavnosti - preselitev kmetije;
5a, 5b *91, 186/1 del, 186/2 del, 665/1 del; 195/1 del, 200/1 del, 200/2 del, 201 del, 208 del, 665/7, 665/8 del.	Branik	1,63	stavbno zemljišče za potrebe turističnih in rekreacijskih dejavnosti – v sklopu ureditvenega območja naselja Sv. Jernej;

(10) Tabela z naslovom »Bilanca osnovnih oblik rabe zemljišč« se spremeni in nadomesti z enako imenovano tabelo, ki se glasi:

Namenska raba	Plan 2000 v ha	Spremembe v letu 2003 v ha	Plan 2003 v ha	Spremembe v letu 2007 v ha	Plan 2007 v ha
najboljše kmet. zemljišče	830,43	- 12,83	817,60	- 5,78	811,82
drugo kmetijsko zemljišče	542,29	- 5,00	537,29	+ 1,95	539,24
gozd	2 154,44	+ 0,85	2155,29	-3,41	2151,88
stavbna zemljišča	260,02	+16,98	277,00	+7,24	284,24
vodna površina in ostala zemljišča s posebnimi naravnimi razmerami (VII. kategorija kmetijskih zemljišč)	104,15		104,15	0	104,15
SKUPAJ	3891,33		3891,33	3891,33	3891,33

3. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine Muta so na vpogled v prostorih občine Muta.

Številka: 00702 – 5/2009

Datum: 25. maj 2009

Župan Občine Muta
Boris Kralj, s. r.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.